

INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE

TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

KLAR
KLAR

Gir en silkesmatt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta och bevarar träets struktur. Flagnar inte.



Forbruk
Åtgång



Verktøy
Verktyg



Tørketid – Torktid
ca. 15 min/20°C



Værbestandig
Väderbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten må være ren (bruk kraftvask e.l.) og tørr. Ved behov, slip lett med finkornet sandpapir.
PÅFØRING: Påfør, og gjenta med et andre strøk om nødvendig. Tørk vekk overflødig olje med en lufri klut etter ca. 10 min.
RENGJØRING: White spirit, terpentin o.l. Brukte kluter kan selvsantenne og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruerende. **FARGE:** Klar, uten tilsatt fargepigment.


FORBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (använd grovrengöringsmedel e.d.) och torr. Vid behov, slipa lätt med finkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Stryk på, lägg på ett extra lager vid behov. Torka bort överflödig olja med en luftfri trasa efter ca. 10 min.
RENGÖRING: Lacknaffa, terpentin o.d. Använda trasor kan självantända och ska därför slängas i en tät, brandsäker behållare för destruktions. **FÄRG:** Klar, utan tillsatt färgpigment.



Rengjør



Påfør



Gjenta om
nødvendig




Tørk av etter
ca. 10 min.



Berøringsstør
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Klar (NO): Teakolje fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle typer treoverflater. Oljen er enkel og rask å påføre. Kjøkkenskap, stoler, hyller, bord, hagemøbler, garasjeporter, rekkverk, alt treverk på båt og annet treverk innendørs og utendørs. I tillegg til å friske opp fargen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales på nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolje Klar (SE): Teakolja från Espegard är en effektiv och användarvänlig vårdande produkt som skyddar och bevarar alla typer av trätyper. Oljan är enkel och snabb att stryka på. Köksskåp, stolar, hyllor, bord, trädgårdsmöbler, garageportar, räcken, allt trä på båtar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fräschar upp träets färg, tränger djupt in i träet och återställer dess naturliga oljeinnehåll. Rekommenderas för nytt, obehandlat och slitet trä.

EN Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. If SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. **SE Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion.** Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras uthålligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd. **VID FÖRTÄRING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid brand: Släck branden med brandsläckare innehållande ABC-pulver. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras sval. Innehåll/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningssation i din kommun. **NO Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjenta eksponering kan gi torr eller sprukket hud. Inneholder turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon.** Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utholdelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Bruytt verneutrustning: vernehansker/vernehansker/ansiktsskjerm. **VED SVELGING:** Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege. Ved brand: Slukk med ABC pulverapparat. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innehold/beholder leveres til henhold med lokale avfallsystemer.



Danger / Fare / Fara

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

UFI: KQK1-H04M-Y00J-UFF4

450 ml netto



Teakolje KLAR 450 ml



V.nr 4100

www.espegard.no
Tlf. +47 32 08 63 30
Espegard AS, N-3570 Ål

INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE

TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

BRUN
BRUN

Gir en silkematt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta och bevarar träets struktur. Flagnar inte.



Forbruk
Åtgång



Verktøy
Verktyg



Tørketid - Torktid
ca. 15 min/20°C



Værbestandig
Väderbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten må være ren (bruk kraftvask e.l.) og tørr. Ved behov, slip lett med finkornet sandpapir.
PÅFØRING: Påfør, og gjenta med et andre strøk om nødvendig. Tørk vekk overflødig olje med en lufri klut etter ca. 10 min.
RENGJØRING: White spirit, terpentin o.l. Brukte kluter kan selvtante og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruering. **FARGE:** Brun.


FORBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (använd grov rengöringsmedel e.d.) och torr. Vid behov, slipa lätt med finkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Stryk på, lägg på ett extra lager vid behov. Torka bort överflödig olja med en luftfri trasa efter ca. 10 min.
RENGÖRING: Lacknaffa, terpentin o.d. Använda trasor kan självantända och ska därför slängas i en tät, brandsäker behållare för destruktions. **FÄRG:** Brun.



Rengjør



Påfør



Gjenta om
nødvendig




Tørk av etter
ca. 10 min.



Berøringsstørr
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Brun (NO): Teakolje fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle typer treoverflater. Oljen er enkel og rask å påføre. Kjøkkenskap, stoler, hyller, bord, hagemøbler, garasjeporter, rekkverk, alt treverk på båt og annet treverk innendørs og utendørs. I tillegg til å friske opp fargen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales på nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolja Brun (SE): Teakolja från Espegard är en effektiv och användarvänlig vårdande produkt som skyddar och bevarar alla typer av trätor. Oljan är enkel och snabb att stryka på. Köksskåp, stolar, hyllor, bord, trädgårdsmöbler, garageportar, räcken, allt trä på båtar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fräschar upp träs färg, tränger djupt in i träet och återställer dess naturliga oljeinnehåll. Rekommenderas för nytt, obehandlat och slitet trä.

EN Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. Dispose of the contents/containers in accordance with the current SE Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tvätta sig grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddsglasögon/skyddsskjorta/skyddshandske vid KONTAKT MED ÖGONEN. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid brand: Släck branden med brandsläckare innehållande ABC-pulver. Innehåller/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningssanering i din kommun. NO Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyereirritasjon. Kan forårsake desighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for livvann. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevarer utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehandsker/vernehansker/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved brann: Slukk med ABC pulverapparat. Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallsystemer.



Danger / Fare / Fara

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, acetone, N-butyl acetate, Butanone

UFI: ETK1-00U1-9001-HT86

450 ml netto



www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570 Ål

Teakolje BRUN 450 ml



V.nr 4102




TEAKOLJE
TEAKOLJA

GRÅ
GRÅ

Ger en silkesmatt yta och bevarar trädets struktur. Flagnar inte.



FÖRBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (använd grovrengöringsmedel e.d.) och torr. Vid behov, slipa lätt med fintkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Stryk på, lägg på ett extra lager vid behov. Torka bort överflödigt olja med en luddfri trasa efter ca. 10 min. **RENGÖRING:** Lacknaffa, terpentin o.d. Använda trasor kan självantända och ska därför slängas i en tät, brandsäker behållare för destruktion. **FÄRG:** Grå.



EN flammelig væske og damp. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. **Warning!** Hazardous respiratory droplets may be released in case of spraying. Do not spray or mist. If medical advice is needed, show label to the doctor. **Precautionary statements** Keep away from heat, open flames and all other ignition sources. No smoking. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. In case of fire: Use water or wet treatment. **SE** Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer in i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtömd. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Turpentine, olja. Kan orsaka en allergisk reaktion. **Varning!** Farliga andningsdroppar kan bildas vid sprutning. Inandas droppar kan orsaka allergiska reaktioner. Använd inte sprutning eller mist. Om läkare rådgör, visa etiketten på doktorn. **Förebyggande åtgärder** Håll borta från värme, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik kontakt med huden. Tvätta grundligt efter användning. Använd skyddsskydd/ögonskydd/ögonskydd/skyddsskjorta/skyddshandskor. **VD** KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid brand: Släck brand med brandsläckare innehållande vatten eller vatten med tillsatt sapon. Använd inte sprutning eller mist. Om läkare rådgör, visa etiketten på doktorn. **Om vätska eller damp** Kan vara dödligt vid sväljning om det kommer ned i luftvägarna. Irriterar huden. Gör allvarig ögonirritation. Kan förorsaka dåsighet eller svimmelhet. Giftigt, med långtidsvirkning, för liv i vatten. Innehåller Turpentine, olja. Kan ge en allergisk reaktion. **Advarsel!** Farliga andningsdroppar kan dannas vid sprutning. Sprutetäta inte in människor. Dersom det är nödvändigt med lägehelp, ha etiketten på doktorn. **Förebyggande åtgärder** Håll borta från värme, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vask hendene grundigt efter bruk.

V.nr 4104



Danger / Fare / Fara

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
acetone, Butanone, N-butyl acetate

UFI: CWK1-H0HE-K00J-54U8 450 ml netto



www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570 Ål

Teakolje GRÅ 450 ml



INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE

TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

SORT
SVART

Gir en silkematt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta og bevarar tr ets struktur. Flagnar inte.



Forbruk
Åtg ang



Verkt y
Verkt y



T rketid - T rktid
ca. 15 min/20 C



V rbestandig
V derbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten m  v re ren (bruk kraftvask e.l.) og t rr. Ved behov, sl p lett med finkornet sandpapir.
P F RING: P f r, og gjenta med et andre str k om n dvendig. T rk vekk overfl dig olje med en l fri klut etter ca. 10 min.
RENGJ RING: White spirit, terpentin o.l. Brukte kluter kan selvantenne og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruering. **F RGE:** Sort.

F RBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (anv nd grovreng ringsmedel e.d.) och t rr. Vid behov, sl pa l tt med finkornigt sandpapper. **STR YKNING:** Str y p , l gg p  ett extra lager vid behov. Torka bort  verfl dig olja med en luddfri trasa efter ca. 10 min.
RENG RING: Lackn fta, terpentin o.d. Anv nda trasor kan s lvalt nda och ska d rf r sl ngas i en t t, brands ker beh llare f r destruks n. **F RGE:** Svart.



Rengj r



P f r



Gjenta om
n dvendig



T rk av etter
ca. 10 min.



Ber ringst rr
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Sort (NO): Teakolje fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle typer treoverflater. Oljen er enkel og rask   p f re. K kkenskap, stoler, hyller, bord, hagem bler, garasjep rter, rekkverk, alt treverk p  b t og annet treverk innend rs og utend rs. I tillegg til   friske opp f rgen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales p  nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolja Svart (SE): Teakolja fr n Espegard  r en effektiv och anv ndarv nlig v rdande produkt som skyddar och bevarar alla typer av tr tor. Oljan  r enkel och snabb att str ka p . K kssk p, stolar, hyllor, bord, tr dg rds m bler, garasjep rter, r cken, allt tr  p  b tar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fr skar upp tr ets f rg, tr nger djupt in i tr et och  terst ller dess naturliga oljeinneh ll. Rekommenderas f r nytt, obehandlat och sl t tr .

EN Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. SE Brandfarlig v tska och  nga. Kan vara d dligt vid f rt ring om det kommer ner i luftv garna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig  gonirritation. Kan g ra att man blir d sig eller omk dnad. Giftigt f r vattenlevande organismer med l ngstids effekter. Inneh ller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid spr jning. Inandas inte spr j eller dimma. Ha f rp ckningen eller etiketten till hands om du m tt s ka l karv rd. F rvaras  tk rnligt f r barn. F r inte uts ttas f r v rme, heta ytor, gnister,  ppna l ga eller andra ant ndningsk llor. R kning f rbj d-en. Tv tta sig grundligt efter anv ndning. Anv nd skyddshandskar/skyddskl der/ gonskydd/ansiktsskydd/h rselskydd. VID K NTAKT MED  G NEN: Sk lj f rs ktigt med vatten i flera minuter. Ta   eventuella kontaktlinser om det g r d tt. Forts tt att sk lja. Vid brand: Sl ck branden med brandsl ckare inneh llande ABC-pulver. Inneh ll beh llaren l ngre till auktoriserad  terv nningsstation i din kommun. NO Brandfarlig v tske og damp. Kan v re d delig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir al-vorlig  yeirritasjon. Kan for rs ke dosighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel! Farlige respirable dr per kan dannes ved spr yting. Spr yeteke ikke m  inn ndes. Dersom det er n dvendig med legehj lp, ha produktets beh lder eller etikett f r h nden. Oppbevares utl ggelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister,  ppen flamme og andre antenningsk lder. R yking f rbudt. V sk hendene grundig etter bruk. Benyttningsekskluder v rmebeskyttelse/ansiktsskydd. Ved K NTAKT MED  YENEN: Sk ll f rs ktigt med vann i flere minutter. F rn eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt l r seg gj re. Fortsett   sk lle med ABC pulverapparat. Innhold/beh lder leveres til henhold med lokale avfallsystemer.

V.nr 4106



Danger / Fare / Fara

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, acetone, Butanone, N-butyl acetate

UFI: CWK1-HOHE-K00J-54U8 450 ml netto



www.espegard.no
Tlf. +47 32 08 63 30
Espegard AS, N-3570  l

Teakolje SORT 450 ml

