

INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE


TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

KLAR
KLAR

Gir en silkematt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta och bevarar träets struktur. Flagnar inte.



Forbruk
Åtgång



Bred spray
Bred sprutbild



Tørketid – Torktid
ca. 15 min/20°C



Værbestandig
Våderbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten må være ren (bruk kraftvask e.l.) og tørr. Ved behov, slipp lett med finkornet sandpapir. **PÅFØRING:** Spray på, og gjenta med et andre strøk om nødvendig. Tørk vekk overflødig olje med en lufri klut etter ca. 10 min. Brukte kluter kan selv antenne og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruksjon. **FARGE:** Klar, uten tilsatt fargepigment.

FÖRBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (använd grov rengöringsmedel e.d.) och torr. Vid behov, slippa lätt med finkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Spraya på, och upprepa med en andra strykning vid behov. Torka bort överflödig olja med en luftfri trasa efter ca. 10 min. Använda trasor kan självantända och ska därför slängas i en tät, brandsäker behållare för destruksjon. **FÄRG:** Klar, utan tillsatt fargepigment.



Rengjør



3 minutter



25 cm



Påføres vertikalt
og horisontalt



Gjenta om
nødvendig



Rens spray



Tørk av etter
ca. 10 min.



Berøringsstør
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Spray Klar (NO)

Teakolje Spray fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle treoverflater. Sprayen gjør det enkelt å komme til på vanskelige steder, f.eks. mellom trespiler og endaved. Den har regulerbart dyse og kan brukes ute som inne. Kjøkkenskap, stoler, hyller, bord, hagemøbler, garasjeporter, rekkverk, alt treverk på båt og annet treverk innendørs og utendørs. I tillegg til å friske opp fargen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales på nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolje Spray Klar (SE)

Teakolja Spray från Espegard är en effektiv och användarvänlig underhållsprodukt som skyddar och bevarar alla trätyper. Sprayen gör det enkelt att komma åt även på svåråtkomliga områden, t.ex. mellan ribbpaneler och ändträ. Sprayflaskan har ett justerbart munstycke och produkten kan användas både ute och inne. Köksskåp, stolar, hyllor, bord, trädgårdsmöbler, garageporter, räcken, allt trä på båtar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fräschar upp träets färg, tränger djupt in i träet och återställer dess naturliga oljeinnehåll. Rekommenderas för nytt, obehandlat och slitet trä.

EN Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. SE Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras ömtåmligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandnas inte sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. NO Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under tryck: Kan eksplodere ved oppvarming. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.



Danger / Fare / Fara

II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 435,73 g/l

UFI: KYK1-106T-W001-UEGA

500 ml netto

650 3

MAL 2-1

40 FE

www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570 Ål

Teakolje spray KLAR 500 ml



V.nr 4101

INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE

TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

BRUN
BRUN

Gir en silkematt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta och bevarar träets struktur. Flagnar inte.



Forbruk
Åtgång



Bred spray
Bred sprutbild



Tørketid - Torktid
ca. 15 min/20°C



Værbestandig
Våderbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten må være ren (bruk kraftvask e.l.) og tørr. Ved behov, slip lett med finkornet sandpapir. **PÅFØRING:** Spray på, og gjenta med et andre strøk om nødvendig. Tørk vekk overflødig olje med en lofri klut etter ca. 10 min. Brukte kluter kan selv antenne og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruksjon. **FÄRG:** Brun.

FÖRBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (använd grov rengöringsmedel e.d.) och torr. Vid behov, slipa lätt med finkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Spraya på, och upprepa med en andra strykning vid behov. Torka bort överflödig olja med en luddfri trasa efter ca. 10 min. Använda trasor kan självantända och ska därför slängas i en tät, brandsäker behållare för destruksjon. **FÄRG:** Brun.



Rengjør



3 minutter



25 cm



Påføres vertikalt
og horisontalt



Gjenta om
nødvendig



Rens spray



Tørk av etter
ca. 10 min.



Berøringstør
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Spray Brun (NO)

Teakolje Spray fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle treoverflater. Sprayen gjør det enkelt å komme til på vanskelige steder, f.eks. mellom trespiler og endevind. Den har regulerbar dyse og kan brukes ute som inne. Kjøkkenskap, stoler, hyller, bord, hagemøbler, garasjeporter, rekkverk, alt treverk på båt og annet treverk innendørs og utendørs. I tillegg til å friske opp fargen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales på nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolje Spray Brun (SE)

Teakolje Spray fra Espegard är en effektiv och användarvänlig underhållsprodukt som skyddar och bevarar alla trätyper. Sprayen gör det enkelt att komma åt även på svåråtkomliga områden, t.ex. mellan ribbpaneler och ändträ. Sprayflaskan har ett justerbart munstycke och produkten kan användas både ute och inne. Köksskåp, stolar, hyllor, bord, trädgårdsmöbler, garageporter, räcken, allt trä på båtar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fräschar upp träets färg, tränger djupt in i träet och återställer dess naturliga oljeinnehåll. Rekommenderas för nytt, obehandlat och slitet trä.

EN Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpen-tine, oil. May produce an allergic reaction. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. SE Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tom behållare. Inandas inte spray. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. NO Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke settes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.



Danger / Fare / Fara

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, acetone, N-butyl acetate, Butanone
II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 580,74 g/l

UFI: 12M1-HOW7-600H-GUOD

500 ml netto

650 3

MAL 3-1

FE

www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570 Ål

Teakolje spray BRUN 500 ml



V.nr 4103

INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE

TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

GRÅ
GRÅ

Gir en silkematt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta og bevarer træs struktur. Flagnar inte.



Forbruk
Åtgang



Bred spray
Bred sprutbild



Tørketid - Torktid
ca. 15 min/20°C



Værbestandig
Væderbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten må være ren (bruk kraftvask e.l.) og tørr. Ved behov, slip lett med finkornet sandpapir. **PÅFØRING:** Spray på, og gjenta med et andre strøk om nødvendig. Tørk vekk overflødig olje med en lufri klut etter ca. 10 min. Brukte kluter kan selvtantne og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruering. **FÄRGE:** Grå.

FÖRBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (använd grov rengöringsmedel e.d.) och torr. Vid behov, slipa lätt med finkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Spraya på, och upprepa med en andra strykning vid behov. Torka bort överflödig olja med en luddfri trasa efter ca. 10 min. Använda trasor kan självantända och ska därför slängas i en tät, brandsäker behållare för destruktions. **FÄRGE:** Grå.



Rengjør



3 minutter



25 cm



Påføres vertikalt
og horisontalt



Gjenta om
nødvendig



Rens spray



Tørk av etter
ca. 10 min.



Berøringsstør
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Spray Grå (NO)

Teakolje Spray fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle treoverflater. Sprayen gjør det enkelt å komme til på vanskelige steder, f.eks. mellom trespiler og endevved. Den har regulerbar dyse og kan brukes ute som inne. Kjøkkenskap, stoler, hyller, bord, hagemøbler, garasjeporter, rekkverk, alt treverk på båt og annet treverk innendørs og utendørs. I tillegg til å friske opp fargen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales på nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolje Spray Grå (SE)

Teakolja Spray från Espegard är en effektiv och användarvänlig underhållsprodukt som skyddar och bevarar alla trätytor. Sprayen gör det enkelt att komma åt även på svåråtkomliga områden, t.ex. mellan ribbpaneler och ändträ. Sprayflaskan har ett justerbart munstycke och produkten kan användas både ute och inne. Köksskåp, stolar, hyllor, bord, trädgårdsmöbler, garageporter, räcken, allt trä på båtar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fräschar upp träets färg, tränger djupt in i träet och återställer dess naturliga oljeinnehåll. Rekommenderas på nytt, obehandlat och slitet trä.

EN Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. SE Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterer huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtid-seffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte sprej eller dimma. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjöden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte sprej. Skyddas från soljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. NO Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke ikke må innåndes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen varm kilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.



Danger / Fare / Fara

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, acetone, Butanone, N-butyl acetate
II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 569,84 g/l

UFI: 85M1-10KM-H001-55KF

500 ml netto

650 3

MAL 4-1

FE

www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570 Ål

Teakolje spray GRÅ 500 ml



V.nr 4105

INNE & UTE | ALLE TRESORTER

TEAKOLJE


TEAKOLJA

HARDWOOD-OLJE FRA ESPEGARD

SORT
SVART

Gir en silkematt overflate og bevarer treets struktur. Flasser ikke.

Ger en silkesmatt yta og bevarar tr ets struktur. Flagnar inte.



Forbruk
 tg ng



Bred spray
Bred sprutbild



T rketid - T rketid
ca. 15 min/20 C



V rbestandig
V derbestandig



FORBEREDELSE (NO): Overflaten m  v re ren (bruk kraftvask e.l.) og t rr. Ved behov, slip lett med finkornet sandpapir. **P F RING:** Spray p , og gjenta med et andre str k om n dvendig. T rk vekk overfl dig olje med en lofri klut etter ca. 10 min. Brukte kluter kan selvantenne og kastes i en tett, brannsikker beholder for destruering. **F RG:** Sort.

F RBEREDELSE (SE): Ytan ska vara ren (anv nd grovrengr ngsmedel e.d.) og t rr. Vid behov, slipa l tt med finkornigt sandpapper. **STRYKNING:** Spraya p , og opprepa med en andra strykning vid behov. T rka bort overfl dig olja med en luddfri trasa efter ca. 10 min. Anv nda trasor kan sj lvant nda och ska d rf r sl ngas i en t t, brands ker beh llare f r destruksjon. **F RG:** Svart.



Reng r



3 minutter



25 cm



P f res vertikalt og horisontalt



Gjenta om
n dvendig



Rens spray



T rk av etter
ca. 10 min.



Ber ringst rr
etter ca. 2 timer



Inne



Ute



UV-beskyttelse

Teakolje Spray Sort (NO)

Teakolje Spray fra Espegard er et effektivt og brukervennlig pleiemiddel, som beskytter og bevarer alle treoverflater. Sprayen g r det enkelt   komme til p  vanskelige steder, f.eks. mellom trespiler og endev d. Den har regul rbar dyse og kan brukes ute som inne. K kkenskap, stoler, hyller, bord, hagem bler, garasjeporter, rekkverk, alt treverk p  b t og annet treverk innend rs og utend rs. I tillegg til   friske opp f rgen i treet, trenger teakoljen dypt inn og gjenoppretter det naturlige oljeinnholdet. Anbefales p  nytt, ubehandlet og slitt treverk.

Teakolje Spray Svart (SE)

Teakolje Spray fra Espegard  r en effektiv og anv ndarv nlig underh llsprodukt som skyddar og bevarar alla tr ytor. Sprayen g r det enkelt  t komma  t  ven p  sv r tkomliga omr den, t.ex mellan ribbpaneler och  ndtr . Sprayflaskan har ett justerbart munstycke och produkten kan anv ndas b de ute och inne. K kssk p, stolar, hyllor, bord, tr dg rdsmb ler, garageporter, r cken, allt tr  p  b tar och annat virke inomhus och utomhus. Teakoljan fr schar upp tr ets f rg, tr nger djupt in i tr et och  terst ller dess naturliga oljeinneh ll. Rekommenderas p  nytt, obehandlat och slitet tr .

EN Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpentine. oil. May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 C/122 F. SE Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbeh llare: Kan spr ngas vid uppv rmning. Irriterer huden. Orsakar allvarlig  gonirritation. Kan g ra att man blir  s g eller omtr cknad. Sk dliga l ngtidseffekter f r vattenlevande organismer. Inneh ller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. F rvaras  tk mligt f r barn. F r inte uts ttas f r v rme, heta ytor, gnistor,  ppen l ga eller andra ant ndningsk llor. R kning f rbj den. Spreja inte  ver  ppen l ga eller andra ant ndningsk llor. F r inte punkteras eller br nnas, g ller  ven t md beh llare. Inandas inte sprej. Skyddas fr n solljus. F r inte uts ttas f r temperaturer  ver 50 C/122 F. NO Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig  yeirritasjon. Kan f r rs ke d sighet eller svimmelhet. Sk delig, med l ngtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon. Advarsel! Farlige respirable dr per kan dannes ved spr yting. Spr ytet ke ikke m  inn ndes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister,  pen flamme og andre antenningsk lder. R yking forbudt. Ikke spray mot  pen flamme eller annen t nnkilde. M  ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke inn nd aerosoler. Beskyttes mot sollys. M  ikke utsettes for temperaturer h yere enn 50 C/122 F.



Danger / Fare / Fara

1Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, acetone, Butanone, N-butyl acetate
II B (e) VOC max. 840g/l (2010), VOC 569,84 g/l

UFI: 85M1-10KM-H001-55KF

500 ml netto

650 3 MAL 4-1 FE

www.espegard.no

Tlf. +47 32 08 63 30

Espegard AS, N-3570  l

Teakolje spray, SORT 500 ml



V.nr 4107